



ESMALTE

CARTA DE COLOR

BRILLANTE | EXTERIOR • INTERIOR

COLORES LISTOS PARA USAR

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Superficies Metálicas

Paso 1

Remueva todo el óxido y pintura mal adherida con herramientas manuales o mecánicas.

Paso 2

Remueva el aceite, grasa y polvo limpiando con solvente.

Paso 3

Aplique una mano de Builders Base Anticorrosivo 6000 Rustop.

Paso 4

Aplique dos manos de Excello Esmalte como acabado final.

Concreto y repello nuevo

Paso 1

Dejar curar el concreto por 30 días antes de la aplicación del sistema de pintura.

Paso 2

Aplique una mano de Builders Base Sellador Multifuncional 6000 como primario.

Paso 3

Aplique dos manos de Excello Esmalte como acabado final.

En caso de detectar yesamiento, hongos o superficies brillantes consulte a su técnico Sherwin-Williams por el procedimiento recomendado.



EXCELLO ESMALTE

NEUTROS



Blanco Porcelana
B4WSA18



Blanco Hueso
B4WSA2



Marfil Concha
B4H25



Beige Suave
B4NSA1



Blanco
Brillante B4W56
Mate B4WSA7



Gris Perla
B4A43



Negro
Brillante B4BSA1
Mate B4BSA3

SHERWIN-WILLIAMS®

EXCELLO ESMALTE

COLORES



Amarillo (P1)*
B4YSA10



Melón (P1)*
B4ESA9



Amarillo Oro (P1)*
B4YSA21



Rojo Vivo (P1)*
B4RSA6



Amarillo Caterpillar (P1)*
B4YSA22



Rojo Óxido
B4RSA13



Naranja (P1)*
B4ESA3



Café Tabaco
B4NSA8

SHERWIN-WILLIAMS®

EXCELLO ESMALTE

COLORES



Verde Grama
B4GSA24



Celeste Nube
B4LSA7



Verde John Deere
B4GSA23



Verde Aqua (P5)*
B4GSA9



Verde Amazonas (P5)*
B4GSA11



Azul Vivo (P4)*
B4LSA9



Verde Intenso (P5)*
B4G85



Azul Bandera (P6)*
B4LSA10

SHERWIN-WILLIAMS®

*Se recomienda el uso de Builders Base Selladores como base en la tonalidad indicada IP1 - P6. Nota: Estos colores son un guía aproximada a los colores reales.

EXCELLO COLORES METÁLICOS



Aluminio
B4SSA1



Plata
B4SSA2



Dorado
B4SSA3



Bronce
B4SSA4



Cobre
B4SSA5

SHERWIN-WILLIAMS®

*Se recomienda el uso de Builders Base Selladores como base en la tonalidad indicada IP1 - P61. Nota: Estos colores son un guía aproximada a los colores reales.



ESMALTE

Excello Esmalte es una pintura alquídica de fácil limpieza para exterior e interior. Ofrece amplia variedad de colores listos para usar, excelente adherencia, nivelamiento, cubrimiento y lavabilidad para garantizar acabados profesionales y duraderos.

Tipo de Superficie

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Acero / Hierro• Aluminio / Galvanizado• Bloque de concreto• Concreto / Repello | <ul style="list-style-type: none">• Madera• Drywall• Stucco cementicio |
|---|--|

Aplicación



SHERWIN-WILLIAMS®

Sherwin-Williams de Centroamérica posee las certificaciones:

