



# COLONIAL STYLE

**CARTA DE COLOR**

**LÁTEX MATE**  
EXTERIOR / INTERIOR

**SATISFACCIÓN GARANTIZADA**

---



**Hechizo**  
B79PSA2



**Ensueño**  
B79PSA3



**Plumería (P2)\***  
B79RSA32



**Reflejo**  
B79GSA32




**Burbuja**  
B79LSA29



**Calipso (P2)\***  
B79GSA33



**Menta**  
B79GSA15



**Pistacho**  
B79GSA34



**Turquesa**  
B79GSA5



**Selva**  
B79GSA35




**Marfil**  
B79HSA7




**Azafrán (P1)\***  
B79YSA16



**Castaño**  
B79NSA7



**Blanco Ant. Americano**  
B79WSA9



**Nuevo Blanco Hueso**  
B79WSA10

# COLONIAL STYLE



**Mandarina (P1)\***  
B79ESA15



**Melón**  
B79ESA2



**Monarca**  
B79ESA16



**Jalapeño (P5)\***  
B79RSA23



**Melocotón**  
B79ESA7



**Barro**  
B79RSA33



**Rústico**  
B79NSA25



**Latte**  
B79NSA26



**Toffee**  
B79NSA27



**Beige**  
B79NSA6



**Cuarzo**  
B79WSA31



**Cantera**  
B79ASA17

También:

**Blanco B79WSA1**

\* Se recomienda el uso de Builders Base Optimizador de Color como base en la tonalidad indicada (P1-P6)



Nota: Estos colores son una guía aproximada a los colores reales



# COLONIAL STYLE

**Colonial Style Látex**, es un producto formulado con pigmentos y resinas de muy buena calidad, brindando propiedades de adherencia, rendimiento, cubrimiento y duración. Desarrollado con tecnología Anti-hongos. Libre de plomo y mercurio. Muy buena resistencia al exterior e interior. Es ideal para lograr ambientes agradables y su fácil aplicación y limpieza lo hacen una excelente opción en el hogar y la oficina.

## VENTAJAS

### Muy buen cubrimiento y rendimiento

- 28 colores listos para usar en acabado mate
- Salpiqueo controlado, minimiza desperdicio y mantiene áreas y personas limpias
- Muy buena resistencia a la formación de hongos

**USO:** Exterior / Interior

## RENDIMIENTO:

47.1 m<sup>2</sup>/gal (12.5 m<sup>2</sup>/L) a 1 mils

Espesor mínimo recomendado por mano: 4 mils húmedo, 1.3 mils seco

Rango de rendimiento a 1 mano: 33.9 m<sup>2</sup>/gal - 45.9 m<sup>2</sup>/gal (9.0 m<sup>2</sup>/L - 12.1 m<sup>2</sup>/L)

**TIPOS DE SUPERFICIE:** Acero, Hierro, Aluminio, Galvanizado, Bloque de concreto, Concreto, Repello, Drywall, Tablayeso, Gypsum, Madera y Stucco Cementicio

**ACABADO:** Mate

## APLICACIÓN:



BROCHA / BRUSH



RODELLO / ROLLER



AIRLESS

