



CATÁLOGO
DE PRODUCTOS
ASOCIADOS

HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN Y ACCESORIOS

Ahorra tiempo y dinero
con productos que facilitan tus
trabajos de aplicación

Purdy
PROFESSIONAL PAINTING TOOLS

KOVAX®

OGBS

hyStik®
adhesive tapes

FASTLINE™+
PERFORMANCE GRADE



SHERWIN-WILLIAMS.

ÍNDICE

04

Brochas

10

Rodillos

17

Sets y Complementos

23

Extensiones

25

Pistolas de Aplicación

28

Escaleras

27

Aerosoles

32

Abrasivos

47

Sistemas de Enmascarado

53

Selladores y Silicones

57

Abrillantadores y pulimentos

60

Asociados Automotrices

BROCHAS



La brocha es una herramienta básica e indispensable dentro del maletín del pintor profesional, el cual normalmente cuenta con varias unidades de distinta clase, tipos y medidas para todo tipo de trabajo que se presente en el día a día.

Las brochas se pueden clasificar según:

TIPO DE MATERIAL



Brochas de cerda natural



Brochas de cerda poliéster



Para productos Base Aceite



Para productos Base Agua

Entre más suave es la punta dejará un mejor acabado en la superficie.


TIPO DE USO



Brochas rectas



Brochas angulares



Las brochas angulares ayudan a delimitar mejor las orillas para evitar chorretes en las esquinas.

Si la superficie a pintar es amplia, es recomendable utilizar una brocha ancha de 3" o 4". Si es un área pequeña utilizar una brocha de 1" o 2" para mayor dominio de la brocha.



BROCHA DE POLIÉSTER



Para productos
Base Agua

Purdy Brocha Poliéster

La serie XL de purdy es la más versátil de todas las brochas ya que cuenta con características específicas: Fécula de cobre y una combinación ideal de filamentos sólidos, redondos y afilados, dichas especificaciones dan como resultado una brocha de alto desempeño.

Ventajas:

- Cerda de Poliéster - 100% sintética
- Excepcional calidad
- Ideal para acabados profesionales

Tipos de proyectos:

- Todo tipo de pinturas y tintes
- Proyectos en interiores o exteriores
- Cualquier tipo de tarea



BROCHA RECTA

CÓDIGO	MEDIDA
144380320	2"
144380330	3"



BROCHA ANGULAR

CÓDIGO	MEDIDA
144152320	2" Ang.
144152330	3" Ang.

Purdy
PROFESSIONAL PAINTING TOOLS

Brocha Painter Elite

Brochas profesionales de cerda sintética clara, mango cómodo para un excelente agarre. No absorbe el agua y no pierde rigidez.



CÓDIGO
 GBSY2200
 GBSY2280
 GBSY2300
 GBSY2400

MEDIDA
 2"
 2 1/2" Ang.
 3"
 4"



Brocha Painter Plus Polyflex

Brochas de cerda sintética mango de madera, tecnología polyflex. Mejor acabado y mayor durabilidad. Ideal para pinturas látex.



CÓDIGO
 44066
 44068
 44068A
 44072
 44069
 44070

MEDIDA
 1"
 2"
 2" Ang.
 2 1/2"
 3"
 4"



BROCHA 100% CERDA NATURAL



Para productos
Base Aceite



Resistencia a
Solventes

Brocha Painter Plus

Brochas estándar, 100% cerda natural, mango de madera, excelente calidad, alto rendimiento y durabilidad.



CÓDIGO


44058
44060
44060A
44061
44062
44063

MEDIDA

1"
2"
2" Ang.
2 1/2"
3"
4"

Brocha Painter Easy

Brochas económicas, 100% cerda natural, mango plástico de buena calidad para todo tipo de trabajo.



CÓDIGO

44042
44043
44045
44046
44047
44048
44049

MEDIDA

1/2"
1"
1 1/2"
2"
2 1/2"
3"
4"

GUÍA DE SELECCIÓN DE BROCHAS



Purdy
PROFESSIONAL PAINTING TOOLS



		Purdy	Painter Elite	Painter Plus Polyflex	Painter Plus	Painter Plastic
Látex	Loxon XP	•	•	•		
	SuperPaint	•	•	•		
	Exterior Accents	•	•	•		
	ColorAccents	•	•	•		
	Shertech 6000	•	•	•	•	
	Excello / Excello One Coat / Excello Especialidades	•	•	•	•	
	Shertech 4000	•	•	•	•	
	Colonial	•	•	•	•	
	Peninsular	•	•	•		•
	Colorámica	•	•	•		•
Selladores	Builders Base (Base Agua)	•	•	•		
	Builders Solution (Base Solvente)	•	•		•	•
Impermeabilizantes	Aqualock 8000	•	•	•		
	Aqualock 6000 AR	•	•	•		
	Aqualock 4000	•	•	•		
	Aqualock Bloqueador de Agua	•	•	•		
	Aqualock Repelente de Agua	•	•		•	
Anticorrosivos	Macropoxy 646 FC	•	•		•	
	Kem Cati Coat	•	•		•	
	Kem Kromik Univeral HS	•	•		•	
	Kem Faster Dry	•	•		•	
	Builders Base Anticorrosivo 6000 Rustop	•	•		•	
	Builders Base Anticorrosivo 4000 Colonial	•	•		•	•
	Builders Base Anticorrosivo 2000 Estructural	•	•		•	•
	Colorámica	•	•			•
Esmaltes	Kem Enamel Poliuretano Industrial	•	•		•	
	Kem Lustral / Sistema 4000	•	•		•	
	Kem Faster Dry	•	•		•	
	Excello	•	•		•	
	Colonial	•	•		•	•
	Peninsular	•	•		•	•
	Colorámica	•	•			•
Direct-to-Metal	Base Solvente	•	•		•	•
	Base Agua	•	•	•	•	
Sher-Wood	Tintes Base Agua	•	•	•		
	Tintes Base Aceite	•	•		•	•
	Selladores y lacas	•	•		•	•
	Barnices	•	•		•	

RODILLOS



Los rodillos son herramientas de aplicación de pintura para todo tipo de proyecto. Las felpas son elaboradas con poliéster de calidad superior, alta resistencia y durabilidad. La variedad de tamaños permiten excelentes acabados en las superficies en que se utilizan.

RODILLOS MICROFIBRA

Rodillo Colossus

Rodillo de alta capacidad cuya tela esta diseñada para cargar y liberar una extraordinaria cantidad de pintura lo cual, lo hace diferente a los demás rodillos Purdy. Diseñados para proyectos grandes de pintura.

Fabricados con una fórmula exclusiva de 100 % poliamida.

Ventajas:

- Liberan la pintura de manera uniforme
- Absorben una gran cantidad de material sin gotear ni salpicar
- Tiene una vida útil de 10.000 ft²

Tipos de proyectos:

- Panel de yeso
- Estuco
- Paredes de ladrillo o de texturas irregulares



RODILLO COLOSSUS PURDY

CÓDIGO	MEDIDA
144630094	9 x 3/4"



Al utilizar rodillos de microfibra es recomendable frotarlo suavemente para eliminar el exceso de pelusas sueltas.



Rodillo de Microfibra

Los rodillos de microfibra GBS reducen el salpiqueo, pueden ser utilizados con pintura de aceite y pintura base agua para lograr los mejores acabados profesionales.



Recuerda que las felpas de 3/4" son ideales para superficies semi lisas a rugosas.



RODILLO DE MICROFIBRA GBS

CÓDIGO	MEDIDA
GR38010	3/8 x 3"
GR99020	3/8 x 9"
GR99021	3/4 x 9"



SET DE 3 RODILLOS DE MICROFIBRA

CÓDIGO	MEDIDA
CGJ9900	3/8 x 9" - 3 Pack



RODILLOS POLIÉSTER

Rodillo White Dove

Rodillos ultra suaves fabricados con Dalón, derivado del nylon que permite que la pintura se absorba en el rodillo y se deposite fácilmente en la superficie a pintar, volviéndolo mucho más productivo.

Una cubierta versátil para acabados suaves y libres de pelusas.

Ventajas:

- Para uso con todo tipo de pinturas y acabados
- Ideal para superficies lisas

Tipos de proyectos:

- Paredes lisas
- Drywall
- Cielos
- Pisos



RODILLO POLIÉSTER PURDY WD

CÓDIGO	MEDIDA
14B670092	9 x 3/8"



RODILLO POLIÉSTER PURDY 3 PACK

CÓDIGO	MEDIDA
14B863000	9 x 3/8" - 3 Pack



RODILLO POLIÉSTER PURDY 2 PACK

CÓDIGO	MEDIDA
140624010	4.5 x 1/4" - 2 Pack

Rodillo Contractor

Rodillos elaborados con poliéster de alta densidad, para lograr acabados profesionales. Este rodillo es ideal para largas jornadas de trabajo.

Aplicaciones profesionales de gran valor

Ventajas:

- Todas las pinturas látex o al aceite
- Perfecto para superficies semi lisas y semi rugosas
- Ideal para acabados profesionales

Tipos de proyectos:

- Drywall
- Cielos
- Concreto



RODILLO CONTRACTOR PURDY

CÓDIGO	MEDIDA
144688092	9 x 3/8"



RODILLO CONTRACTOR PURDY 3 PACK

CÓDIGO	MEDIDA
140867000	9 x 3/8" - 3 Pack

Rodillo Profesional

Línea de rodillos de superior calidad con rendimiento y durabilidad. Diseñado para el pintor profesional.



CÓDIGO	MEDIDA	SUPERFICIE
44029	9" x 3/8"	Lisa
44030	9" x 3/4"	Rugosas
44031	9" x 1 1/4"	Extra-rugosa

Rodillo Económico

Línea de rodillos de muy buena calidad y durabilidad. Diseñado para trabajos que requieran un precio competitivo.



CÓDIGO	MEDIDA
44025	9" x 3/8"

RODILLOS MOHAIR

Rodillo Parrot

Rodillos elaborados con tejido Mohair y mezcla de fibra animal para lograr los mejores acabados tipo espejo. Recomendado para pintura esmalte epóxicos y poliuretanos. Gracias a su tecnología los acabados parecen acabados con pistola

Para lograr los mejores acabados con efecto espejo

Ventajas:

- Todos los productos poliuretanos y epóxicos
- Perfecto para acabados tipo espejo

Tipos de proyectos:

- Armarios
- Puertas de metal
- Madera
- Pisos



RODILLO PARROT ESMALTE PURDY

CÓDIGO	MEDIDA
144644091	9 x 1/4"



RODILLO PARROT ESMALTE PURDY 2 PACK

CÓDIGO	MEDIDA
140624040	4.5 x 1/4" - 2 Pack

Rodillo para Esmalte

Rodillo diseñado para utilizarse en pinturas de esmalte. Con excelente rendimiento y durabilidad.



CÓDIGO	MEDIDA
44034	9" x 3/8"

Rodillo Epóxico

Rodillo diseñado para utilizarse en pinturas epóxicas. Tiene muy buen rendimiento y excelente durabilidad.



CÓDIGO	MEDIDA
44033	9" x 3/8"

GUÍA DE SELECCIÓN DE RODILLOS



Purdy
PROFESSIONAL PAINTING TOOLS



		White Dove	Contractor	Colossus	Microfibra	Profesional	Regular	Económico	Parrot	Enamel	Epoxy
Látex	Loxon XP	•	•	•	•	•					
	SuperPaint	•	•	•	•	•					
	Exterior Accents	•	•	•	•	•					
	ColorAccents	•	•	•	•	•					
	Sherotech 6000	•		•	•						
	Excello / Excello One Coat / Excello Especialidades	•	•	•	•	•					
	Sherotech 4000	•		•	•						
	Colonial	•		•	•		•				
	Peninsular	•		•	•		•				
	Colorámica	•		•	•		•	•			
Selladores	Builders Base (Base Agua)	•	•	•	•	•					
	Builders Solution (Base Solvente)	•		•	•				•	•	
Impermeabilizantes	Aqualock 8000	•	•	•	•	•					
	Aqualock 6000 AR	•	•	•	•	•					
	Aqualock 4000	•		•	•		•	•			
	Aqualock Bloqueador de Agua	•	•	•	•	•					
	Aqualock Repelente de Agua	•		•	•				•	•	
Anticorrosivos	Macropoxy 646 FC								•		•
	Kem Cati Coat								•		•
	Kem Kromik Univeral HS								•		•
	Kem Faster Dry	•		•	•				•	•	
	Builders Base Anticorrosivo 6000 Rustop	•	•	•	•	•			•	•	
	Builders Base Anticorrosivo 4000 Colonial	•	•	•	•	•			•	•	
	Builders Base Anticorrosivo 2000 Estructural	•		•	•				•	•	
	Colorámica	•		•	•			•	•	•	
Esmaltes	Kem Enamel Poliuretano Industrial	•		•	•				•	•	
	Kem Lustral/Sistema 4000	•		•	•				•	•	
	Kem Faster Dry	•		•	•				•	•	
	Excello	•		•	•				•	•	
	Colonial	•		•	•				•	•	
	Peninsular	•		•	•				•	•	
	Colorámica	•		•	•				•	•	
Direct-to-Metal	Base Solvente	•		•	•				•	•	
	Base Agua	•	•	•	•	•					
Tráfico y señalización	Base Solvente	•		•	•						
	Base Agua	•		•	•						

SETS Y COMPLEMENTOS



Las bandejas son un complemento necesario en cada proyecto. Se utilizan para depositar cantidades parciales de pintura y evitar derrames. Al utilizar las bandejas se facilita cargar el rodillo de manera uniforme para que al deslizarlo en la pared no queden áreas sin aplicar.

Kit de Microfibra

Set de bandeja con maneral profesional y rodillo de microfibra ideal para proyectos en casa o para el pintor profesional.



CÓDIGO
CGJ8499

Kit Juego Popular

Set de bandeja con armazón y rodillo económico para facilitar proyectos de pintura, maximizando el valor de su compra.



CÓDIGO
44041

Kit Económico

Set de bandeja con armazón y rodillo económico para facilitar proyectos de pintura pequeños.



CÓDIGO
CGJ8408

Bandeja Económica

Bandeja económica para el depósito de pintura en el que se cargan rodillos hasta de 9". Ideal para contener pinturas látex y esmalte.



CÓDIGO
44040

Mini Bandeja

Mini bandeja para depósito de pintura. Para cargar rodillos de hasta máximo 4". Ideal para retoques o áreas pequeñas por la cantidad de pintura a depositar.



CÓDIGO
GBC2400

Set de Rodillo Microfibra 3" con armazón

Set de rodillo de microfibra y maneral de 3" ideal para retoques o áreas pequeñas. Puede utilizarse con pintura látex o esmalte.



CÓDIGO
GK38000

Set de Rodillo Proroll Nylon con Armazón

Se recomienda para trabajos de pinturas en hogar y demarcación vial. El set incluye 5 rodillos nylon de 4".




CÓDIGO
44021

DESCRIPCIÓN
Set de 5 rodillos proroll nylon con armazón

Set de Rodillo Proroll Esponja con Armazón

Se recomienda para trabajos pequeños que permite acabados muy lisos. El set incluye 5 rodillos de esponja de 4".



CÓDIGO
44022

DESCRIPCIÓN
Set de 5 rodillos proroll esponja con armazón

Set de Rodillos Proroll Nylon con Armazón y Bandeja

Ideal para aplicaciones con látex, esmaltes alquídicos y pintura de tráfico. El set incluye 2 rodillos de nylon de 4”.



CÓDIGO
44023

DESCRIPCIÓN
Set de 2 rodillos proroll nylon con armazón y bandeja

Set de Rodillos Proroll Esponja con Armazón y Bandeja

Ideal para aplicaciones que permite acabados muy lisos. El set incluye 2 rodillos de esponja de 4”



CÓDIGO
44024

DESCRIPCIÓN
Set de 2 rodillos proroll esponja con armazón y bandeja

Simulador de Vetas

Herramienta de mango de madera que permite crear acabados veteados de alta calidad en superficies texturizadas e inclusive en madera.



CÓDIGO
174000



Manerales

Son los manerales más livianos del mercado. Mango de agarre cómodo para reducir la fatiga del brazo. Su diseño de jaula abierta permite una limpieza rápida y fácil.

Herramientas que duran más horas de trabajo

Ventajas:

- Ligero y duradero
- Power Lock Tecnología con extensiones Purdy y adapte de rosca



MANERAL PURDY PARA RODILLO

CÓDIGO
14A751129

MEDIDA
9"

Purdy
PROFESSIONAL PAINTING TOOLS



Recuerda que al utilizar un sistema completo Purdy de manerales + extensiones logras mayor firmeza y seguridad al momento de pintar a largas distancias.



MANERAL AJUSTABLE PURDY PARA RODILLO

CÓDIGO
14A770014

MEDIDA
4-6"

Armazón Profesional

Armazón profesional de constitución robusta de superior resistencia y durabilidad. Diseñado para utilizarse con felpas de 9".



CÓDIGO
44037

MEDIDA
9"

Armazón Estándar

Maneral de muy buena resistencia y de fácil manejo. Diseñado para utilizarse con felpas de 9".



CÓDIGO
44038
GF38000

MEDIDA
9"
3"

Armazón Pro-Roll

Maneral para utilizarse con mini rodillo pro-roll de nylon y de esponja 4". Ideal para optimizar tiempo y dejar acabados más finos.



CÓDIGO
44039

MEDIDA
4"



Recuerda que al utilizar un maneral profesional ejerces presión en toda la longitud del rodillo, mientras que con un maneral estándar la presión se hace en un 50% lo que hace que tu acabado no quede perfecto

EXTENSIONES



Las extensiones son una herramienta básica, brindan mayor comodidad y facilidad a todo pintor profesional, ya que su función principal es llegar a partes difíciles de alcanzar, tanto en altura como en pisos.

Extensión

Vara extensible de fibra de vidrio, ultra liviana estable. Cuenta con un mecanismo de bloqueo de ajuste continuo y una punta universal, se puede utilizar en cualquier maneral con adapte de rosca. Posee un sistema de conexión rápida con manerales Purdy.



Purdy
PROFESSIONAL PAINTING TOOLS

CÓDIGO
140855648
140855681
140855661

MEDIDA
4' - 8'
8' - 16'
6' - 12'



Extensiones Universales

Varas extensibles de aluminio regulable, se pueden utilizar en cualquier maneral con adapte de rosca.



CÓDIGO
EEA1002
EEA1003

MEDIDA
2.0 m
3.0 m



OGBS

PISTOLAS DE APLICACIÓN



Las pistolas de gravedad nos proporcionan un gran caudal de aire con presión, esto nos permite regular el patrón de rociado, además de obtener ventajas al momento de pintar: Acabados perfectos, ahorros de tiempo y pintura. De la mano de la marca ASTRO contamos con pistolas HPLV para todo tipo de aplicaciones.

Pistola Astro Euro Alta Eficiencia

- Cuerpo anodizado para protección contra la corrosión
- Acabado liso para una limpieza más rápida y fácil
- Pasos internos recubiertos
- Aguja de acero inoxidable y punta de fluido
- Tecnología avanzada innovadora de alta eficiencia (HE)
- 1 giro para bloquear / desbloquear la tapa de aire
- 3 vueltas para bloquear / desbloquear la punta de fluido
- Junta de fluido de rosca hembra M16*P1.5
- Compatible con la mayoría de los sistemas de vasos desechables y tradicionales
- Perillas de ajuste lubricadas con precisión para un mejor control
- Compresor requerido 3-5 hp



CÓDIGO	MEDIDA
Acabados / Clears	
31014	1.3 mm
31055	1.5 mm
Bases / Selladores	
31057	1.7 mm
31058	1.9 mm

 **Astro Pneumatic
Tool Company**

Pistola Antigrava

- Herramientas para aplicar en vehículos producto antigrava en cualquier viscosidad, para combatir el óxido y las piedras que golpean la superficie por la velocidad.
- La unidad viene con 2 tubos:
 - 3-1 / 4 "de largo con identificación de 5/16"
 - 7-1 / 4 "de largo con ID de 1/4"
- Paso de rosca de la tapa: 1-3 / 4 "x 6 UNS para utilizar directo con la presentación de 1/4 en producto Antigrava
- Desmontaje rápido para limpiezas más rápidas
- Peso: 0,65 libras



PISTOLA ANTIGRAVA
CÓDIGO
4538

 **Astro Pneumatic
Tool Company**

ESCALERAS



Sherwin-Williams® ofrece la más alta calidad en escaleras de aluminio de dos bandas y escaleras de extensión, fabricadas por "Industrias Consolidadas" (INCO) con una experiencia de 30 años en el mercado.

Escalera de Aluminio Doméstica de Dos Bandas

Perfiles de aluminio en "U", remaches y accesorios de alta resistencia utilizada de apoyo para herramientas, botes de pintura y otros elementos necesarios para proyectos de pintura en cielos o partes altas. De uso liviano.



1. Asegúrate que la escalera esté diseñada para el tipo de trabajo que estás realizando.
2. Mantén los peldaños limpios y secos. La grasa, el agua y la pintura húmeda pueden hacer que te resbales.



CÓDIGO
AR20455
AR20456

DESCRIPCIÓN
Escalera de aluminio 6'
Escalera de aluminio 5'

Escalera de Aluminio Doméstica de Extension

Fabricada de dos secciones que viajan sobre guías dispuestas de tal manera que permiten el ajuste de la altura de la escalera. Proporciona seguridad y estabilidad en el ascenso. De uso liviano.



CÓDIGO
AR20472
AR20473

DESCRIPCIÓN
Escalera extensión 8-16'
Escalera extensión 10-20'


AEROSOLES



Respaldados por marcas de alta calidad, Sherwin-Williams® ofrece aerosoles a base de Esmalte sintético para mayor durabilidad y rendimiento en trabajos pequeños, ya que son de alta calidad, rápido secado para uso interior y exterior.

Aerosoles Esmalte

Pintura en esmalte sintético con amplia gama de acabados claros y brillantes con alta durabilidad y excelente rendimiento en muebles, herramientas, juguetes, lámparas, gabinetes, bicicletas, etc.



Aerosoles Alta Temperatura

Ideal para proyectos expuestos a alta temperatura arriba de 320°C, provee la protección de alta calidad que ellos necesitan y previene el óxido. Secado al tacto en 15 minutos.



CÓDIGO
1407
1618

DESCRIPCIÓN
Aluminio
Negro



Aerosoles Rust Protector

Brindan protección contra la corrosión directa al metal, propocionan un acabado durable y resistente. Secado rápido en 8 minutos. Para uso en: Metal, madera, mampostería, hormigón, mimbre, cerámica, vidrio, yeso.



69000
Blanco Brillante



69001
Negro Brillante



69006
Rojo Brillante



69008
Rojo Óxido Brillante



69017
Gris Brillante



69036
Rojo Óxido Mate



69035
Negro Mate




Aerosoles Rust Protector

Pintura en aerosol para renovar fácilmente el aspecto de electrodomésticos. Alta durabilidad, lavable, no destiñe.

Resistente a limpiadores domésticos, manchas, grasas y mugre. Secado al tacto 30 minutos.



3201
Blanco



3202
Almendra



3206
Negro



ABRASIVOS



Sherwin-Williams® ofrece abrasivos de las más alta calidad, marca Kovax para garantizar en tus proyectos acabados más firmes y uniformes en menos tiempo. Ya que el éxito dependerá de la correcta preparación de la superficie.

BENEFICIOS DE UTILIZAR ABRASIVOS



ACABADOS MÁS FINOS Y UNIFORMES EN MENOS TIEMPO

ACABADOS MÁS FINOS

Kovax cuenta con tecnología de Grano Abierto (Open Coat) y Grano Cerrado (Closed Coat) logrando cortes de manera uniforme y dejando acabados más finos todo el tiempo, normados bajo FEPA P.

MÁS PRODUCTIVIDAD

Kovax agiliza los procesos y ayuda a reducir el tiempo de lijado hasta 50% en comparación con otros productos.

Su capa de Antiembotamiento evita que el polvo de lijado atasque la lija, asegurando mayor vida útil.

MÁS RENDIMIENTO

Mayor durabilidad en lijas gracias a sus respaldos reforzados para que no se rompan. Su doble capa de resina asegura la calidad de la lija ya que evita el desprendimiento de los granos.



ABRASIVOS EN SECO

Lijas PCAWM

- Lijas de primera clase para lijado en seco, ideal para procesos automotrices (masillas y primer), madera (madera rústica, selladores y barnices) y metalmecánica. Fabricada con óxido de aluminio blanco. Respaldo de papel Cw (semi flexible).
- Poder de corte: Excelente
- Capa de antiembotamiento: Si
- Presentación: Pliegos de 9" x 11"



CÓDIGO	GRANOS
1260120	P120
1260150	P150
1260180	P180
1260220	P220
1260320	P320
1260400	P400

Lijas Finkat Eagle

- Lija para multisuperficie ideal para cualquier tipo de uso en seco especialmente en procesos automotrices (masillas) y madera (madera rústica en carpintería). Fabricada en Japón con óxido de aluminio blanco. Respaldo de papel Dw/Cw (Kraft) flexible y de larga durabilidad.
- Poder de corte: Muy bueno
- Capa de antiembotamiento: Doble
- Presentación: Pliegos de 9" x 11"



CÓDIGO	GRANOS
ULCAM100	P100
ULCAM60	P60
ULCAM80	P80
ULDAM40	P40

Lijas Finkat Eagle

- Lija para multisuperficie ideal para cualquier tipo de uso en seco especialmente cuando son superficies con curvas pronunciadas gracias a la tecnología de su respaldo altamente flexible sin desgranarse. Fabricada en Japón con óxido de aluminio blanco. Respaldo de papel Aw (Kraft) flexible y de larga durabilidad.
- Poder de corte: Muy bueno
- Capa de antiembotamiento: Doble
- Presentación: Pliegos de 9" x 11"



CÓDIGO	GRANOS
KLAAM120	P120
KLAAM150	P150
KLAAM180	P180
KLAAM220	P220
KLAAM320	P320
KLAAM400	P400
KLAAM600	P600



KOVAX MADERA	TIPO	CARPINTERIA	PREPARACIÓN DE	DETALLADO	PULIDO
		(Corte o ajuste de madera)	SUPERFICIE Y ENTINTADO	(Después de 2 O 3 manos de Sellador)	(Después de Barniz)
		40 - 100	120 - 220	320 - 600	800 - 3000
A. CARPINTERIA INDUSTRIAL > 11 PERSONAS		ULDAM 40 ULCAM 60,80,100	PCAWM 120, 180, 220	PCAWM 320, 400, 600	SUPER ASSILEX 800, 1000, 1200, 1500 SUPER BUFLEX 2000, 3000
		BELLSTAR X25W (Banda cerrada) 3x21 40, 60, 80 MAXFILM 100 (Banda abierta)	MAXFILM (Banda abierta) 120, 180, 220	MAXFILM (Banda abierta) 320, 400, 600	
		PCAWM 40, 60, 80, 100	PCAWM 120, 180, 220	PCAWM 320, 400, 600	
		BELLSTAR X25W 40, 60, 80, 100			
B. CARPINTERIA 4 - 10 PERSONAS		ULDAM 40 ULCAM 60,80,100	PCAWM 120, 180, 220	PCAWM 320, 400, 600	SUPER ASSILEX 800, 1000, 1200, 1500 SUPER BUFLEX 2000, 3000
		BELLSTAR X25W (Banda cerrada) 3x21 40, 60, 80 MAXFILM 100 (Banda abierta)	MAXFILM (Banda abierta) 120, 180, 220	MAXFILM (Banda abierta) 320, 400, 600	
		PCAWM 40, 60, 80, 100	PCAWM 120, 180, 220	PCAWM 320, 400, 600	
		BELLSTAR X25W 40, 60, 80			
C. CARTESANOS < 3 PERSONAS		ULDAM 40	BELLSTAR GARNETT 120, 180, 220	KLAAM 320, 400, 600	
		BELLSTAR GARNETT 60,80,100	PCAWM 120, 180, 220	PCAWM 320, 400, 600	
		PCAWM 40, 60, 80, 100	PCAWM 120, 180, 220	PCAWM 320, 400, 600	
		BELLSTAR X25W (Banda cerrada) 3x21 40, 60, 80 MAXFILM 100 (Banda abierta)	MAXFILM (Banda abierta) 120, 180, 220	MAXFILM (Banda abierta) 320, 400, 600	
		BELLSTAR X25W 40, 60, 80, 100			

PRESENTACIONES



PLIEGO



DISCO 5"



BANDA CERRADA



BANDA ABIERTA



ROLLO

ESPONJAS ABRASIVAS

- * HANDPAD 01 MARRÓN
- * HANDPAD 02 GRIS

Bellstar Cloth

- Para mejores acabados en la preparación de superficies de metal, ideal para el segmento metalmecánica.
- Fabricada en Japón con óxido de aluminio. Respaldo de tela Jw (algodón) mucho más resistente que el papel.
- Poder de corte: Excelente
- Presentación: Pliegos de 9" x 11"



CÓDIGO	GRANOS
CLOTH100	P100
CLOTH120	P120
CLOTH150	P150
CLOTH180	P180
CLOTH220	P220
CLOTH36	P36
CLOTH40	P40
CLOTH50	P50
CLOTH60	P60
CLOTH80	P80

KOVAX METALMECANICA	TIPO	DEBASTE / SOLDADURAS 36 - 60	PREPARACIÓN DE SUPERFICIE 80 - 180	LIJADO DE PRIMER 220 - 320
ESTRUCTURA INDUSTRIAL (Ferrosos)		ULDAM 36, 40 BELLSTAR CLOTH 50,60	BELLSTAR CLOTH 80,100, 150, 180	PCAWM 320 BELLSTAR CLOTH 220
		PCAWM 40, 60	PCAWM 80, 100,150, 180	PCAWM 220, 320
		BELLSTAR X25W 40,60	BELLSTAR X25W 80,100, 120	
FABRICANTES (Mueblerías)		BELLSTAR CLOTH 36, 40, 50, 60	BELLSTAR CLOTH 80,100, 150, 180	PCAWM 320 BELLSTAR CLOTH 220
		PCAWM 40, 60	PCAWM 80, 100,150, 180	PCAWM 220, 320
		BELLSTAR X25W 40,60	BELLSTAR X25W 80,100, 120	
METAL-MECANICOS (Verjas, Puertas)		BELLSTAR CLOTH 36, 40, 50,60	BELLSTAR CLOTH 80, 100, 150, 180	PCAWM (Azul) 320 BELLSTAR CLOTH 220
		PCAWM 40, 60	PCAWM 80, 100,150, 180	PCAWM 200, 320
		BELLSTAR X25W 40,60	BELLSTAR X25W 80,100, 120	

PRESENTACIONES



PLIEGO



DISCO 5"



ROLLO

ESPONJAS ABRASIVAS

- * HANDPAD 01 MARRÓN
- * HANDPAD 02 GRIS

ABRASIVOS AL AGUA

Next

- Para lijado de superficies en general y procesos de la industria automotriz.
- Fabricado en Malasia con carburo de silicio. Respaldo de Papel de alta calidad y más grueso Cw (semi flexible) e impermeable y antideslizante.
- Resistencia al agua: Alta
- Poder de corte: Excelente
- Presentación: Pliegos de 9" x 11"



CÓDIGO	GRANOS
NEXT100	P100
NEXT1000	P1000
NEXT120	P120
NEXT1200	P1200
NEXT150	P150
NEXT1500	P1500
NEXT180	P180
NEXT2000	P2000
NEXT220	P220
NEXT320	P320
NEXT400	P400
NEXT600	P600
NEXT800	P800

Wet or Dry

- La verdadera lija híbrida, ideal para lijado al agua en procesos de la industria automotriz y uso en general.
- Fabricado en Malasia con óxido de aluminio blanco. Respaldo de papel Cw (semi flexible) impermeable.
- Resistencia al agua: Intermedia
- Poder de corte: Muy bueno
- Presentación: Pliegos de 9" x 11"
- **Uso en seco y al agua**



CÓDIGO	GRANOS
KMAAMP120	P120
KMAAMP150	P150
KMAAMP180	P180
KMAAMP220	P220
KMAAMP240	P240
KMAAMP320	P320
KMAAMP400	P400
KMAAMP600	P600
KMCAMP100	P100
KMCAMP60	P60
KMCAMP80	P80

SG

- Lija económica, para usos en procesos automotrices. Fabricada en Malasia con carburo de silicio. Respaldo de papel Cw y Aw (semi flexible y flexible)
- Resistencia al agua: Baja
- Poder de corte: Bueno
- Presentación: Pliegos de 9" x 11"



CÓDIGO

SGFAC1000
SGFAC120
SGFAC1200
SGFAC150
SGFAC180
SGFAC220
SGFAC280
SGFAC320
SGFAC400
SGFAC600
SGFAC800
SGFCC100
SGFCC60
SGFCC80

GRANOS

P1000
P120
P1200
P150
P180
P220
P280
P320
P400
P600
P800
P100
P60
P80



KOVAX AUTOMOTRIZ	TIPO	LIJADO DE MASILLA (BICELADO)	PREPARACIÓN DE SUPERFICIE	MATIZADO	PULIDO
		80 - 320	400 - 600	800 - 1000	1200 - 3000
TALLER A > 100 CARROS AL MES	■	SF 80, 100	SUPER ASSILEX (SECO) 400, 600	SUPER ASSILEX (SECO) 800, 1000	SUPER ASSILEX (SECO) 1200, 1500
		NEXT (HIBRIDA) 120, 180, 320	NEXT (HIBRIDA) 400, 600	NEXT (HIBRIDA) 800, 1000	SUPER BUFLEX (SECO) 2000, 3000
	●	PFST 40 MAXCUT 50, 80 MAXFILM 120, 180, 320	SUPER ASSILEX (SECO) 400, 600 MAXFILM (SECO) 400,600	SUPER ASSILEX (SECO) 800, 1000	SUPER ASSILEX (SECO) 1200, 1500 SUPER BUFLEX (SECO) 3000
	■	MAXCUT 80 MAXFILM 120, 180, 320	MAXFILM 400,600		
TALLER B 30 - 99 CARROS AL MES	■	KMAAM (HIBRIDA) 80,120, 180, 320	KMAAM (HIBRIDA) 400, 600	NEXT (HIBRIDA) 800, 1000	SUPER ASSILEX (SECO) 1200, 1500 SUPER BUFLEX (SECO) 2000, 3000
		●	PFST 40 MAXCUT 50, 80 MAXFILM 120, 180, 320	MAXFILM (SECO) 400, 600	SUPER ASSILEX (SECO) 800, 1000
		■	MAXCUT 80 MAXFILM 120, 180, 320	MAXFILM 400,600	
TALLER C < 29 CARROS AL MES	■	KMAAM (HIBRIDA) 80,120, 180, 320	KMAAM (HIBRIDA) 400, 600	NEXT (HIBRIDA) 800, 1000	NEXT (HIBRIDA) 1200, 1500
		●	PFST 40 MAXCUT 50, 80 MAXFILM 120, 180, 320	MAXFILM (SECO) 400, 600	
		■	MAXCUT 80 MAXFILM 120, 180	MAXFILM (SECO) 400,600	

PRESENTACIONES



PLIEGO



DISCO 6"



BANDA ABIERTA

ESPONJAS ABRASIVAS

- * HANDPAD 01 MARRÓN
- * HANDPAD 02 GRIS

DISCOS Y BANDAS ABRASIVAS

Lijado en Seco Maxcut

Abrasivos en seco, de excelente productividad, para lijado y desbaste en madera y automotriz. Tecnología de grano "Pattern Coat", distribución de granos uniformes, que ofrece mayor corte en menor tiempo sin calentar la superficie, con acabados más finos y uniformes.


• Bandas Abiertas 70 x 419 mm

CÓDIGO

7490050
7490060
7490080

DESCRIPCIÓN

Maxcut banda abierta P50
Maxcut banda abierta P60
Maxcut banda abierta P80



• Discos

CÓDIGO

MAXCUT50
MAXCUT60
MAXCUT80

DESCRIPCIÓN

Maxcut disco 6" en seco P50
Maxcut disco 6" en seco P60
Maxcut disco 6" en seco P80



Lijado en Seco Max Film

Abrasivos en seco, de excelente productividad, para lijado y desbaste en superficies de madera y automotriz. Tecnología "Closed Coat", grano cerrado, que brinda mayor corte en menor tiempo, así como un acabado más fino y uniforme.


• Bandas Abiertas 70 x 419 mm

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
5410080	Maxfilm banda abierta P80
5410100	Maxfilm banda abierta P100
5410120	Maxfilm banda abierta P120
5410150	Maxfilm banda abierta P150
5410180	Maxfilm banda abierta P180
5410220	Maxfilm banda abierta P220
5410240	Maxfilm banda abierta P240
5410320	Maxfilm banda abierta P320
5410400	Maxfilm banda abierta P400
5410500	Maxfilm banda abierta P500



• Discos

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
MAXFILM100	Maxfilm disco 6" en seco P100
MAXFILM120	Maxfilm disco 6" en seco P120
MAXFILM150	Maxfilm disco 6" en seco P150
MAXFILM180	Maxfilm disco 6" en seco P180
MAXFILM220	Maxfilm disco 6" en seco P220
MAXFILM240	Maxfilm disco 6" en seco P240
MAXFILM320	Maxfilm disco 6" en seco P320
MAXFILM400	Maxfilm disco 6" en seco P400
MAXFILM500	Maxfilm disco 6" en seco P500
MAXFILM600	Maxfilm disco 6" en seco P600



Lijado en Seco Max Film

Abrasivos en seco, uso en lijado de preparación de superficie, en procesos industriales de carpintería para el segmento madera y metalmecánica.

- Fabricada con óxido de aluminio blanco
- Granos #40 hasta #120
- Disponibles en Rollos de 12" x 23 m y 24" x 23 m hechas en Japón
- Disponible en bandas cerrada de 4.5" hechas en China por GZCL
- Respaldo de tela Xw (Tetoron-algodón)
- Mayor durabilidad
- Mejor acabado sin calentar la superficie



CÓDIGO	GRANOS
X25W0040	P40
X25W0060	P60
X25W0080	P80
X25W0100	P100
X25W0120	P120



ESPECIALIDADES


Lijado en Seco Super Buflex

Abrasivos en seco, de superior productividad, para pulido en acabados automotrices y de madera. Tecnología "Hi-Tech" que brinda mayor corte en menor tiempo con acabados ultrafinos y uniformes.

• Pliegos 170 x 130 mm

CÓDIGO
1911532
1911531

DESCRIPCIÓN
Super Buflex pliego green P2000
Super Buflex pliego black P3000



• Discos

CÓDIGO
1931535
1931534


DESCRIPCIÓN
Super Buflex disco 6" green P2000
Super Buflex disco 6" black P3000



• Respaldos de Uso Manual y Mecánico

CÓDIGO
9710061
9710063

DESCRIPCIÓN
Dry Buflex pad interface rectangular
Dry Buflex pad interface redondo 6"



Lijado en Seco Super Assilex

Abrasivos en seco, de superior productividad, para preparación de superficie y lijado de primarios en madera y automotriz. Tecnología "Hi-Tech" que brinda mayor corte en menor tiempo con acabados ultrafinos y uniformes.


• Pliegos 170x130 mm

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1911511	Super Assilex pliego cafe oscuro P220
1911512	Super Assilex pliego cafe claro P280
1912515	Super Assilex pliego azul oscuro P320
1911515	Super Assilex pliego azul océano P360
1912513	Super Assilex pliego azul P400
1911508	Super Assilex pliego en seco celeste P600
1911509	Super Assilex pliego en seco amarillo P800
1911510	Super Assilex pliego en seco naranja P1200
1912505	Super Assilex pliego en seco naranja P1500




• Discos

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1932557	Super Assilex disco 6" en seco café P240
1932555	Super Assilex disco 6" en seco azul oscuro P320
1932553	Super Assilex disco 6" en seco azul P400
1931538	Super Assilex disco 6" en seco celeste P600
1931539	Super Assilex disco 6" en seco amarillo P800
1931540	Super Assilex disco 6" en seco naranja P1200
1932545	Super Assilex disco 6" en seco naranja P1500



• Respaldos de Uso Manual y Mecánico

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
9710026	Super Assilex pad interface rectangular L
9710035	Super Assilex pad interface rectangular M
9710025	Super Assilex pad interface rectangular M (Manual)
9710039	Super Assilex pad interface flexible redondo 6"
9710049	Super Assilex pad interface rigido redondo 6"




HandPad

- Fibras sintéticas abrasivas para uso en cualquier superficie, madera, metales, losas, cerámicas, paredes, etc. Se caracteriza por que su grado de abrasión depende de la presión que se ejerza al momento de lijar.
- Acabado fino y uniforme
- No tiene fecha de caducidad
- Disponibles en pliegos de 5,5x9"



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RANGO DE LIJADO
HANDPAD01	Fibra Abrasiva Marrón	240 - 400
HANDPAD02	Fibra Abrasiva Gris	400 - 800



LIJADO MECÁNICO

Lijadora Orbital

- Lijadora orbital Kovax KD-102 de velcro 6" para optimizar el tiempo de lijado
- Regulador de aire incorporado
- Orbits de 3/16" de diámetro
- Respaldo de 6" en velcro con 7 agujeros
- Liviana, 1.99 libras de peso para evitar fatiga
- PSI 58 - 87
- Velocidad de rotación libre: 8500 - 10,000 RPM's
- Conector de aire de 1/4"



LIJADORA ORBITAL KIVAX KD-102

CÓDIGO
9100102

MEDIDA
6"

Respaldo para Lijadora Orbital

Los respaldos son accesorios que se utilizan para sostener los discos de lijado en las lijadoras orbitales. Poseen velcro para mayor agarre y evitar daños en las piezas a lijar.



PAD RÍGIDO DE 5" SIN AGUJEROS

CÓDIGO
9720001

MEDIDA
5"



PAD DE 6" CON AGUJEROS

CÓDIGO
9720006

MEDIDA
6"

LIJADO MANUAL

Bloque de lijado para Discos

Los respaldos Sanding Block son accesorios manuales para utilizarse con discos Kovax para un mejor acabado y productividad. Fácil de usar y ergonómicos.




CÓDIGO
44016

MEDIDA
6"



Bloque de lijado para Bandas

Los respaldos para bandas son accesorios manuales para utilizarse con bandas abiertas Kovax para un mejor acabado en superficies de difícil acceso para lijar.



CÓDIGO
44013
44014
44015

MEDIDA
Bloque mediano
Bloque pequeño
Bloque grande



SISTEMAS DE ENMASCARADO



Sherwin-Williams® ofrece una gama completa de soluciones para enmascarar dentro del proceso previo a la aplicación de pinturas arquitectónicas, madera y automotrices, entre los productos disponibles están:

- Cintas Arquitectónicas
- Cintas Automotrices
- Cintas Multiusos
- Papel y Plástico para enmascarar.

Masking Tape Automotriz Premiun 832

Cinta para enmascarar Hystik de alta calidad para uso automotriz. Fabricado con papel crepado suave, flexible y fuerte con gran conformabilidad durante las operaciones de enmascarado, produciendo un delineado limpio y nítido al pintar. Se remueve sin dejar residuos después de su exposición a ciclos de horneado hasta de 127°C por cada hora. Resiste hasta 3 días los rayos UV de la luz solar. Excelente adhesión a las superficies automotrices. Resistente a soluciones acuosas o solvente.



CÓDIGO
AR832-2
AR832-3/4

MEDIDA
2" x 60 yardas
3/4" x 60 yardas

hyStik
adhesive tapes

Masking Tape Automotriz Estándar 820

Cinta para enmascarar Hystik para uso automotriz. Fabricado con respaldo de papel crepado color amarillo y adhesivo de hule-resina sensitivo a la presión, de media adhesión. Muy conformable, de excelente resistencia a la tensión y de alta fuerza de retención. Buena adherencia a su propio respaldo (cinta sobre cinta). Resiste solventes, agua y aceites. Fácil de retirar sin dejar ningún residuo. Recomendable para uso al aire libre o donde la temperatura no exceda los 60°C .



CÓDIGO
AR820-2
AR820-3/4
AR20366

MEDIDA
2" x 36 yardas
3/4" x 60 yardas
1" x 40 yardas

hyStik
adhesive tapes

Masking Tape 233+

Cinta de color verde ideal para el uso automotriz, que se adapta perfectamente a curvas y contornos. Resistente a sustancias químicas, humedad y rayos UV. Se aplica rápido y con facilidad, se adhiere al tacto y se mantiene firme.



CÓDIGO
3M2332
3M2333/4

MEDIDA
2" x 60 yardas
3/4" x 60 yardas

3M

Cinta Adhesiva Gris

Cinta de espuma acrílica para molduras de diferente grosor (grandes y pequeñas).



CÓDIGO
3M6382

MEDIDA
1/2" x 20 yardas

3M

Cinta Doble Cara

Cinta de espuma adhesiva resistente en las superficies a utilizarse.



CÓDIGO
3M6377

MEDIDA
1/2" x 20 yardas

3M

Plástico Pintable

Plástico de alta calidad, para proteger superficies de salpicaduras, evita la contaminación de otras piezas. Película plástica de polietileno de alta densidad es práctico y fácil de usar.



CÓDIGO
MP90907HD

MEDIDA
4.88 x 106.68 m

Masking Film

Papel para enmascarar fabricado específicamente para el segmento automotriz con tecnología para resistir el derrame de solventes y productos a base de agua. Contratipo de 3M6717 PAPEL AMARILLO.

Se rompe como el papel, pero se siente como plástico. La película proporciona la capacidad de enmascarar fácilmente durante el proceso de pintura debido a su propiedad de adherencia estática y conformidad con ángulos y curvas difíciles.



CÓDIGO
MF18750

MEDIDA
18" x 750ft



Masking Tape 833 Superficies Rugosas

Cinta de alta adhesión, ideal para enmascarado de superficies rugosas y difíciles en aplicaciones domésticas, comerciales y de construcción. Respaldo de papel crepado color verde limón y adhesivo de hule-resina sensitivo a la presión. Resiste a solventes, agua y aceites. Se depega con facilidad sin dejar residuos adhesivos. Puede permanecer adherido hasta 3 días como máximo.



CÓDIGO

AR833-3/4
AR833-1
AR833-1.5
AR833-2

MEDIDA

3/4" x 60 yardas
1" x 60 yardas
1.5" x 60 yardas
2" x 60 yardas

hyStik
adhesive tapes

Masking Tape Arquitectónico 835

Cinta para enmascarar de uso profesional diseñado para trabajos interiores y exteriores. Fabricado con papel crepado de larga duración con un adhesivo especial resistente a los rayos UV, trabajos donde se requiera de una fácil aplicación y una remoción sin dejar residuos. Esta cinta puede ser expuesta a la luz solar hasta por 14 días con excelentes resultados. Su formulación la hace altamente resistente a los solventes agresivos más modernos y a la humedad. resistente a la tensión. Ideal para proteger o delimitar áreas que no queremos pintar y para proteger marcos y la orilla de ventanas.



CÓDIGO

AR835-1
AR835-1.5
AR835-3/4

MEDIDA

1" x 60 yardas
1.5" x 60 yardas
3/4" x 60 yardas

hyStik
adhesive tapes

Masking Tape Multiusos 803

Cinta económica, fabricada con respaldo de papel crepado y adhesivo de hule-resina sensitivo a la presión, de alta adhesión. De buena resistencia a la tensión y de alta fuerza de retención.



CÓDIGO
AR803-3/4

MEDIDA
3/4" x 30 yardas

hyStik
adhesive tapes

Masking Tape Blue

Es una cinta de adherencia mediana que es ideal para molduras, vidrio y metal. Diseñada para proyectos arquitectónicos.



CÓDIGO
3M2090-1
3M2090A
3M2090

MEDIDA
1" x 60 yardas
1.5" x 60 yardas
3/4" x 60 yardas

Scotch

SELLADORES Y SILICONES



El portafolio de selladores y silicones de Sherwin-Williams® ofrece una gran variedad de productos para sellar diferentes superficies en cualquier tipo de proyectos. Contamos con Selladores y Silicones para todo uso 100% silicón, Selladores con Uretano, Selladores para protección de cocinas y baños y Selladores acrílicos para una gran variedad de sustratos.

En nuestro amplio portafolio de Selladores y Silciones encuentra la solución perfecta para tus proyectos. Elige adecuadamente la mejor opción que se adecúe a tus necesidades.

Silicona Ultra Para Todo Uso

White Lightning® Silicona Ultra es un sellador premium 100% de silicón con flexibilidad permanente. Es extremadamente duradero, resistente a los rayos UV y resistente al agua a las tres horas de aplicación. Se aplica comúnmente en: ventanas, puertas, molduras y otras aplicaciones de uso general.

Usos:

- Es excelente para aplicaciones interiores y exteriores en baldosas de cerámica, vidrio, fibra de vidrio, metal, madera, vinilo y la mayoría de los plásticos.



CÓDIGO
Transparente
W11111010

MEDIDA
Cartucho 10 fl oz

SherMax Sellador Elastomérico con Uretano

La formulación SHER-MAX™ presenta la tecnología Superlastic™. Esta tecnología exclusiva de Sherwin-Williams proporciona la máxima flexibilidad y rendimiento, haciendo de SHER-MAX™ nuestra mejor opción de látex para la mayoría de las aplicaciones interiores y exteriores. Exclusivo de la industria de los selladores de látex, SHER-MAX™ resiste hasta un 70% el movimiento de juntas.

Usos:

- Molduras de techo, molduras de madera, chimeneas, puertas, conductos, ventanas, mampostería, paneles de revestimiento y la mayoría de los sellados exteriores.



CÓDIGO
Blanco
WL001360A
Transparente
WL002350A

MEDIDA
Cartucho 10 fl oz
Cartucho 10 fl oz

Sellador Látex Ultra Cocina Baño

White Lightning® Látex Ultra es un sellador de látex acrílico siliconizado de alto rendimiento, formulado para sellar e impermeabilizar alrededor de bañeras, lavabos, duchas, inodoros y salpicaderos. Esta fórmula única ofrece un acabado de alto brillo similar a la silicona.

Usos:

- Sella las grietas entre baldosas de cerámica, mármol, granito, porcelana, vinilo, madera, metal y vidrio.



CÓDIGO
Blanco
W21000010
Transparente
W21001010

MEDIDA
Cartucho 10 fl oz
Cartucho 10 fl oz

950A Acrílico y Látex Siliconizado

El 950A es una masilla acrílica siliconizada que presenta flexibilidad y adhesión duraderas para una variedad de trabajos. Es perfecto para juntas expuestas a niveles moderados de desgaste y movimiento. Está disponible en blanco y transparente.

Usos:

- Grietas o juntas entre paneles de yeso, madera, metal, vidrio, ladrillo, piedra, cerámica y muchos plásticos.



CÓDIGO
Blanco
WL0950A
Transparente
WL0955A

MEDIDA
Cartucho 10 fl oz
Cartucho 10 fl oz

850A Látex Acrílico

El 850A es un masilla acrílica multipropósito que tiene buena durabilidad para una variedad de trabajos. Se utiliza mejor en áreas de bajo movimiento y se usa comúnmente para aplicaciones interiores como paneles de yeso y zócalos.

Usos:

- Grietas o juntas entre madera, metal, mampostería, yeso y muchos plásticos.



CÓDIGO
Blanco
WL0850A

MEDIDA
Cartucho 10 fl oz

Pistola de Calafateo para Selladores

- Ideal para todo tipo de cartuchos de selladores o silicones
- Incluye punta para limpieza de pipeta de cartuchos
- Centro dentado para mayor presión
- Construcción de remaches reforzados



CÓDIGO
631890

incco



ABRILLANTADORES Y PULIMENTOS



El detallado automotriz es el toque final para la entrega del vehículo a sus propietarios, por ello se debe hacer con los productos de alta calidad para producir un acabado impecable. Los productos para el detallado automotriz, deben también ofrecer al taller procesos fáciles y sobre todo libres de contaminantes perjudiciales a los procesos de pintura.

Fastline Cut Compound - FFC1

Fastline Fast Cut Compound FFC1 es un producto para el detallado automotriz de acabados de poliuretano, formulado para eliminar rayas de lijado desde P1500 o más finas ya sea en pinturas frescas o totalmente curadas.

- Remueve rayas de lijado de grano 1500 o más finas.
- No contiene agentes rellenanates - Los rayones no vuelven.
- Fórmula base agua - Menor generación de polvillo y fácil limpieza de salpicaduras en empaques.
- No contiene ceras ni silicones . Uso 100% seguro en el taller sin contaminar.

Producto complementario:

- Peluza de lana



CÓDIGO
FFC1-1/4
FFC1-1

MEDIDA
Cuarto
Galón

Fastline Machine Polish - FMP2

El Pulidor FASTLINE Machine Polish FMP2 es un producto con avanzada tecnología abrasiva diseñada para remover rayones de lija P300 o más fina, rayones de máquinas de lavado o para remover rayones en círculo que deja el paso de pulido con rubbing. Puede ser usado en pintura fresca y en acabados envejecidos

- Elimina remolinos del pulido inicial con FFC1
- Elimina rayas de lijado de P3000
- Brillo pfrodunfo sin agentes rellenanates - el brillo no baja y los rayones no vuelven.
- Fórmula base agua - Menor generación de polvillo y fácil limpieza de salpicaduras en empaques.
- No contiene ceras ni silicones . Uso 100% seguro en el taller sin contaminar.

Producto complementario:

- Peluza de lana
- Pad de esponja / huevera



CÓDIGO
FMP2-1/4
FMP2-1

MEDIDA
Cuarto
Galón

Fastline Hand Glaze - FHG3

Fastline Hand Glaze FHG3 es una capa protectora para los acabados frescos mientras les permite que puedan seguir evaporando los solventes remanentes, lo que la hace el toque ideal para finalizar el proceso de detallado automotriz.

- Protección para acabados frescos - Permite el curado total de la pintura.
- Proporciona un brillo profundo.
- Fácil aplicación y remoción.
- No contiene ceras ni silicones . Uso 100% seguro en el taller sin contaminar.

Producto complementario:

- Pad de esponja / huevera



CÓDIGO
FHG3-1/4
FHG3-1

MEDIDA
Cuarto
Galón

Fastline Tire Dressing - FSDG

Fast Line Silicone Free Tire Dressing es un abrillantador de llantas que brinda una apariencia impecable en las llantas. Su formulación base agua y libre de solicones lo vuelve completamente seguro para usar en talleres de repintado automotriz sin problemas de contaminacion de ojo de pescado.

- Protege y embellece llantas
- 100% libre de silicon
- aromatizado
- Reducible con agua

Producto complementario:

- Esponjas
- Paño de microfibra



CÓDIGO
FSDG-1/4
FSDG-1

MEDIDA
Cuarto
Galón

ASOCIADOS AUTOMOTRICES



Sherwin-Williams® provee a sus clientes automotrices herramientas para aplicación de pulimentos y abrillantadores.

ACCESORIOS SISTEMA PERFECT IT PREMIUM

Pelusa Doble Cara

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
3M33279	Pelusa Premium para Pulir



Huevera Doble Cara

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
3M5706	Huevera blanca doble cara
3M5707	Huevera gris doble cara
3M5708	Huevera celeste ultra fina



Quick Adaptor

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
3M5752	Quick adaptor Perfect It Premium



3M

ACCESORIOS SISTEMA PERFECT IT ESTÁNDAR

Pelusa Doble Cara

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
3M5703	Pelusa doble cara Perfect It Estandar
3M33280	Pelusa económica para pulir



Huevera Gris

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
3M5725	Huevera gris Perfect It Estandar



Respaldo para Huevera 8"

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
3M5717	Respaldo para huevera 8" Perfect It Estandar



Adaptador de pelusa

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
3M5710	Adaptador de pelusa Perfect It Estandar



PEGAMENTOS

Sikaflex 220

Es un adhesivo monocomponente de poliuretano que se aplica en frío, flexible y de curado rápido, de alta viscosidad para pegado directo de vidrios automotrices.



CÓDIGO
SK91280

Super Fast Urethane

Adhesivo para pegar juntas y parabrisas de vidrio estacionario, excede la fuerza manufacturada original.



CÓDIGO
3M8609

Sellador Ultra Pro

Sellador adhesivo monocomponente de uretano pintable, brochable, color gris de secado rápido.



CÓDIGO
3M8361



    www.sherwinca.com



34022

